

Quy trình cắt bao quy đầu diễn ra như thế nào? Có đảm bảo an toàn không?

Cắt bao quy đầu là phẫu thuật dễ dàng, tuân thủ nhanh chóng nhằm cái phá da quy đầu dư thừa. Tuy vậy, để giữ gìn hiệu quả cũng như được bảo vệ giúp sức khỏe bệnh nhân, bác sỹ liên tục thực hiện một quy trình cắt bao quy đầu chặt chẽ. Trong bài viết này, bác sỹ Đoàn Ngọc Thiện, khoa bạn nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - nam khoa, bệnh lý viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ chia sẻ công đoạn mổ cắt bao quy đầu diễn ra thế nào.

Cắt bao quy đầu tại người lớn có phải hay không ?

Đối tượng lớn lên có cần cắt bao quy đầu còn tùy thuộc lên nhiều nguyên do như là cơ địa và tình trạng bao da quy đầu. Bạn cần đến trung tâm y tế mang khoa nam học chữ tín để chuyên gia khám, nhận xét mang phải làm theo cắt bao quy đầu hoặc ko.

Cắt bao quy đầu chỉ là phẫu thuật đơn giản nhằm chiếc bỏ chỗ da bao phủ quy quy đầu. Tiểu phẫu này nhằm mục đích phòng và trị các khúc mắc mối quan hệ tới bộ phận sinh dục nam giới thí dụ viêm nhiễm bao quy đầu tái nhiễm rất nhiều lần, hẹp hay nghẹt bao da quy đầu, bao da quy đầu quá dài. Ngoài ra, cắt bao quy đầu còn là một nghi lễ tôn giáo trong cùng đồng đối tượng bởi Thái hoặc một vài đất nước theo đạo Hồi.

Bệnh nhân nên cắt bao quy đầu

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu được chỉ định giúp các tình huống sau :

1. Bao quy đầu quá dài

Đây là hiện tượng phổ biến khi da bao quy đầu che phủ toàn bộ đầu "cậu bé", trở ngại vấn đề rửa ráy, tạo cơ hội để các virus, nấm, ký sinh trùng vững mạnh, dẫn tới nhiễm trùng.

2. Da bao quy đầu quá hẹp

Bao quy đầu hẹp (phimosis) là tình hình bao da quy đầu siết chặt tới quy quy đầu, khó khăn tuột xuống, có thể dẫn tới cảm giác đau thời gian cương dương, không dễ dàng đi tiểu, tiểu lắt nhắt, khó khăn vệ sinh.

3. Da bao quy đầu gập phải nghẹt

Nghẹt bao da quy đầu (paraphimosis) là tình trạng bao da quy đầu siết chặt, chưa thể trở lại địa điểm trước tiên sau thời điểm được kéo ra dưới, cản trở lưu thông máu tới đầu "cậu nhỏ" gây sưng phình cùng với đau đớn. Đây là trường hợp nên được cấp cứu ngay lập tức, giảm thiểu gây nên biến chứng nặng đó là hoại tử "cậu bé".

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/Paginas/blog/chua-benh-lau-o-dau.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/Paginas/blog/chi-phi-chua-be-nh-lau.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/kham-benh-xa-hoi-o-dau.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/kham-benh-giang-mai-o-dau.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/Paginas/xet-nghiem-hpv-o-da-u.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/Paginas/xet-nghiem-hsv-o-da-u.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/Paginas/blog/chi-phi-xet-nghiem-benh-xa-hoi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/Paginas/blog/chi-phi-xet-nghiem-benh-giang-mai.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/Paginas/xet-nghiem-lau-la-gi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/Paginas/xet-nghiem-rpr-la-gi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/hpv-la-gi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/duong-vat-moc-mun.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/duong-vat-noi-mun-do.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/duong-vat-noi-mun-gay-ngua.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/duong-vat-noi-mun-trang.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/Paginas/blog/chua-benh-mun-rop-sinh-duc.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanCumbal/PublishingImages/Paginas/blog/chi-phi-chua-mun-rop-sinh-duc.htm>

4. Bao da quy đầu gặp phải viêm nhiễm

Viêm bao da quy đầu do nhiễm khuẩn gây ra, khiến cho bao quy quy đầu với biểu hiện : tấy đỏ, ngứa ngáy, rát buốt, cảm giác đau, chảy mủ, lở loét, bí giải, giải đau... cắt bao quy đầu là một phương pháp xử trí viêm có thể được đặc điểm đến, nhất là với tình huống bệnh tái phát nhiều lần.

Cắt bao quy đầu bắt buộc được thực hiện lúc có chỉ định bác sĩ khám nam khoa

Cắt bao quy đầu với sử dụng các biện pháp an toàn ko ?

Có. Cắt bao quy đầu là tiểu phẫu đơn giản để mẫu bỏ chỗ da dư tại da bao quy đầu. Phẫu thuật này ít xâm lấn.

Phác đồ cắt bao quy đầu tiếp diễn thế nào ?

Dù cho là tiểu phẫu dễ dàng, tuân theo liên song cắt bao quy đầu nên được làm theo theo quy trình nghiêm ngặt đó là sau : (3)

1. Thăm khám, đánh giá tình trạng da bao quy đầu và chỉ dẫn trị

Chuyên gia thăm khám, xét nghiệm tình trạng da bao quy đầu của bệnh nhân trong phòng khám riêng TU nhằm xác định cấp độ lớn, mức độ chít hẹp, hiện tượng nhiễm trùng (giả dụ sở hữu)... Từ đấy, bác sỹ chỉ định, ngoài ra giải đáp người bệnh lựa tậu phương pháp tiểu phẫu cắt bao quy đầu phù hợp.

Bên cạnh đó, y bác sỹ giải đáp để bệnh nhân nắm rõ giai đoạn cắt bao quy đầu sẽ xảy ra thế nào, bắt buộc chuẩn mắc phải những gì trước thời gian mổ, những nguy hại có thể diễn ra.

2. Đáp ứng những kiểm tra theo chỉ dẫn

Dưới lúc thống nhất ý kiến với người bệnh, y bác sỹ giúp bệnh nhân đáp ứng bộ kiểm tra trước giải phẫu như : thăm khám huyết, xét nghiệm nước tiểu, huyết áp, tim mạch, phổi... nhằm cứng cáp tính mệnh bệnh nhân có khả năng tuân theo được cuộc phẫu thuật.

3. Tiến hành phẫu thuật cắt bao quy đầu

3.1 Tiêm thuốc tê hay gây nên mê thân xác

Đối với giải phẫu cắt bao quy đầu, dẫn tới mê thân xác được áp dụng phổ biến hơn gây tê sỏi bộ, cho giảm sút đau đớn, chắc chắn được bảo vệ hầu hết giúp bệnh nhân. Công đoạn này được làm theo vì chuyên gia khoa gây mê hồi sức.

3.2 kháng khuẩn

Bác sỹ đáp ứng sát trùng địa điểm giải phẫu bằng dung dịch kháng khuẩn y khoa chuyên dụng. Đây là bước cực kỳ cấp thiết trong đầy đủ giai đoạn cắt bao quy đầu. Khu vực mổ bắt phải được sát khuẩn đúng phương pháp để hạn chế rủi ro nhiễm trùng cho người bệnh.

3.3 y bác sỹ thực hiện tiểu phẫu

Sau lúc sát trùng xong, y bác sỹ thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu sử dụng máy móc, trang bị chuyên dụng như là dao đốt điện, kéo phẫu thuật (đối với trường hợp cắt bao quy đầu cổ điển) hay máy Stapler (với tình huống cắt bao quy đầu bằng máy).

Lúc từng dòng phá da đầu "cậu bé", chuyên gia tiến hành khâu lại vết thương với chỉ y khoa. Tình huống bệnh nhân đáp ứng cắt bao quy đầu bằng máy Stapler, chỗ bị thương được ghim lại ngoài ra trong lúc tiểu phẫu bắt buộc khi tuân theo chỉ kéo dài trong 5 - 10 phút.

4. Hậu thủ thuật

Dưới thời điểm ca tiểu phẫu kết thúc, người bệnh được chuyển sang tới phòng hồi sức để bác sỹ phản hồi, để ý hiện tượng phục hồi tính mạng. Lúc bệnh nhân đã tỉnh lại, bác sỹ thăm hỏi, kê đơn thuốc giảm đau đớn cũng như kháng viêm nhiễm, hướng dẫn giúp đỡ ở nhà Tiếp đó cho người bệnh ra viện.

Chia sẻ giai đoạn cắt bao quy đầu theo 2 cách phổ biến

Phác đồ cắt bao quy đầu chưa có nhiều quá trình khác biệt giữa các bí quyết. Quá trình khác tới từ cơ sở vật chất, máy móc được sử dụng trong ca giải phẫu.

Một. Phác đồ cắt bao quy đầu theo bí quyết cổ điển

Bước một : y bác sĩ thăm khám, chỉ định thực hiện giải phẫu cắt bao quy đầu.

- Bước 2 : bệnh nhân làm cho bộ xét nghiệm tiền phẫu để nhận xét tình trạng tính mệnh có khả năng tuân thủ cuộc giải phẫu.
- Bước 3 : bệnh nhân nhập viện trước phẫu thuật một ngày để bác sĩ theo dõi tình hình tính mạng.
- Bước 4 : bác sĩ tiến hành dẫn đến tê hay gây mê.
- Bước 5 : chuyên gia sát khuẩn địa điểm giải phẫu.
- Bước 6 : thực hiện mổ.
- Bước 7 : theo dõi sức khỏe bệnh nhân, hướng dẫn chăm sóc ở nhà sau giải phẫu Sau đó cho bệnh nhân chảy viện.

2. Phác đồ cắt bao quy đầu bằng máy

Bước một : bác sĩ khám, nhận xét, giải đáp bệnh nhân lựa chọn phương pháp tiểu phẫu.

- Bước 2 : bác sĩ cho người bệnh làm thăm khám trước phẫu thuật.
- Bước 3 : người bệnh khiến thủ tục nhập viện trước tiểu phẫu một hôm.
- Bước 4 : chuyên gia gây ra tê viêm bộ hoặc dẫn tới mê tùy trường hợp.
- Bước 5 : sát trùng khu vực phẫu thuật.
- Bước 6 : bác sĩ chu đáo nhất định máy Stapler lên quy đầu Tiếp đó tiến hành mổ. Giai đoạn cắt cùng với khâu vùng da bị thương tiếp diễn ngoài ra phải không làm cho người bệnh xuất máu, giảm sút đau.
- Bước 7 : bác sĩ khiến cho sạch sẽ vết tiểu phẫu Rồi băng lại. Người bệnh được đổi thành đến phòng hồi sức để quan sát cùng với được chảy viện.

Chú ý quan trọng sau khi cắt bao quy đầu

Chăm sóc dưới phẫu thuật với trách nhiệm quan trọng giúp vùng da bị thương nhanh phục hồi, hạn chế khả năng nguy hại. Trong bài viết này là một số điều bạn cần chú ý để việc chăm sóc chỗ bị thương ở nhà lợi ích tốt, sử dụng các biện pháp an toàn hơn :

Thực hiện những chỉ dẫn chăm sóc của bác sĩ.

- Sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm nhiễm đúng theo kê đơn của bác sĩ, ko tự tiện sử dụng những thuốc ngoại trừ kê đơn thời gian chưa tham khảo ý kiến chuyên gia.
- Vùng da bị thương sẽ buộc phải 7 - 10 hôm để lành buộc phải trong dạo gần đây, bạn nên nghỉ ngơi đa dạng, giảm thiểu chơi thể dục, chuyển động mạnh, bung bê vật nặng, không tiếp xúc vào chỗ bị thương.
- Ko đi bơi trong tối thiểu 14 ngày.
- Kiêng làm chuyện đó hoặc tiếp xúc sở hữu các ham muốn tình dục khiến cho "cậu bé" cương nhỏ nhất 30 ngày.
- Rửa ráy vùng da bị thương với nước muối tinh sinh lý cùng với thay thế băng mỗi ngày hay thời điểm băng sờ mang nước tiểu.

- Cho thêm đa dạng thực phẩm chứa nhiều đạm ví dụ : thịt, cá, trứng, sữa...; những món ăn nhiều vitamin cùng với khoáng chất thí dụ rau củ, trái cây, ngũ cốc, hạt... để giúp vết thương nhanh bình phục.
- Ko hút thuốc lá tối thiểu 30 ngày.
- Làm giảm bia rượu.
- Tái khám đúng hẹn sở hữu bác sĩ hay phát hiện triệu chứng bất thường như cảm giác đau cũng như xuất máu dai dẳng, chỗ bị thương không khỏi, hình thành lở loét, chảy dịch mủ bốc mùi hôi, sưng tấy, phù nề, sốt dài, bí giải.

Dịch vụ cắt bao quy đầu ở BVĐK Tâm Anh

Khoa nam giới học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - bệnh nam khoa, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tụ hội đội ngũ chuyên gia chuyên giàu kinh nghiệm, luôn nỗ lực trau dồi, update và khiến cho chủ khoa học trị mới. Những bác sĩ liên tục nhiệt tình lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia sở hữu người bệnh, giúp bệnh nhân an tâm lúc chữa.

Ngoài ra, khoa đàn ông học được trang bị hệ thống máy móc, vật dụng hiện đại phục vụ mổ như : hệ thống phẫu thuật nội soi 3D/4K Karl Storz tiên tiến của Đức, đội ngũ máy chụp X-quang di động C-arm, máy cắt bao quy đầu công nghệ Stapler tiên tiến nhất hiện nay... giúp mang lại tác dụng tốt điều trị lớn, rút ngắn thời gian khôi phục, đảm bảo an toàn cho tính mạng bệnh nhân.

> nội dung mối quan hệ : cắt bao quy đầu bao nhiêu phút thì quan hệ tình dục được ? Kiên trong bao nhiêu lâu ?

Một vài nỗi niềm mối quan hệ

Một. Cắt bao quy đầu sở hữu đau không ?

Ko. Trước mổ, bác sĩ làm theo gây ra tê cục bộ hay gây ra mê cơ thể bắt buộc bạn sẽ ko cảm thấy đau trong suốt công đoạn cắt bao quy đầu. Dưới mổ, bạn có khả năng cảm thấy cảm giác đau nhẹ nên y bác sĩ sẽ kê đơn thuốc giảm sút cảm giác đau, kháng viêm nhiễm để bạn cảm giác không khó chịu hơn.

2. Cắt bao quy đầu cần kiêng ăn uống gì ?

Sau lúc cắt bao quy đầu, bệnh nhân cần kiêng các thực phẩm làm cho bạn bị dị ứng, món ăn đóng hộp, thực phẩm sớm đa dạng chất béo, quần áo ngọt, không hút thuốc lá, làm giảm bia rượu... để tránh làm nguy hại đến giai đoạn hồi phục vết thương. Bên cạnh đó, bạn cần gia tăng cung cấp đa dạng rau củ, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa, các dòng ngũ cốc, hạt... để phân phối đầy đủ dinh dưỡng cho vết thương nhanh lành.

3. Cắt bao quy đầu bao lâu thì lành hẳn ?

Chỗ bị thương dưới phẫu thuật cắt bao quy đầu sẽ phải chùng khoảng 7 - 10 ngày để lành hẳn. Tuy vậy để vùng da quy đầu dưới tiểu phẫu trở lại bình thường có khả năng bắt buộc tới 4 - 6 tuần. Tốc độ lành vùng da bị thương nguy hại bởi khoa học tuân theo, cơ địa cũng như bí quyết giúp đỡ hậu phẫu của từng người bệnh.

Cho dù đơn giản nhưng giải phẫu cắt bao quy đầu nên được tuân theo theo một phác đồ cụ thể, nghiêm ngặt nhằm giữ gìn hiệu quả của ca giải phẫu cùng với an toàn cho người bệnh. Hy vọng các giới thiệu về phác đồ cắt bao quy đầu sau đây sẽ bổ ích với bạn.